



РАСПАРАДЖЭННЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.05.2025 № 98-р

г. Добруш

г. Добруш

Об инвентаризации сооружений двойного назначения и иных заглубленных (полузаглубленных) сооружений

На основании пункта 1 статьи 53 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», в соответствии с организационно-методическими указаниями Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 января 2025 г. № 296 вн.:

1. Провести в Период с 16 мая по 31 июля 2025 г. инвентаризацию сооружений двойного назначения (далее – СДН) и иных заглубленных (полузаглубленных) сооружений, расположенных на территории Добрушского района, с оформлением отчетных документов и последующим формированием наблюдательных дел.

2. Создать местную комиссию для проведения в 2025 году инвентаризации СДН и иных заглубленных (полузаглубленных) сооружений, расположенных на территории Добрушского района (далее – местная комиссия), согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

3. Руководителям субъектов хозяйствования Добрушского района независимо от форм собственности, имеющим в оперативном управлении или хозяйственном ведении СДН и иные заглубленные (полузаглубленные) сооружения:

3.1. до 16 мая 2025 года создать объектовые комиссии по инвентаризации СДН и иных заглубленных (полузаглубленных) сооружений из числа специально назначенных работников, уполномоченных на выполнение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, и иных лиц, определенных руководителем субъекта хозяйствования, с включением в состав комиссии представителя Добрушского районного отдела по чрезвычайным ситуациям (далее - Добрушский РОЧС);

3.2. в период с 16 мая по 31 июля 2025 г. провести инвентаризацию СДН и иных заглубленных (полузаглубленных) сооружений;

3.3. до 31 июля 2025 г. предоставить в Добрушский РОЧС ведомости инвентаризации, отчетные документы по итогам инвентаризации СДН и иных заглубленных (полузаглубленных) сооружений по форме, согласно приложениям 2-8 к настоящему распоряжению.


4. Местной и объектовым комиссиям инвентаризацию проводить в соответствии с организационно-методическими указаниями Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (прилагаются).

5. Местной комиссии обобщить материалы, предоставленные объектовыми комиссиями, подготовить сводные ведомости по итогам проведенной инвентаризации и в срок до 15 августа 2025 г. предоставить их в территориальную комиссию учреждения «Гомельское областного управления МЧС».

6. Добрушскому РОЧС оказать субъектам хозяйствования практическую и методическую помощь в проведении инвентаризации.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Добрушского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.

Председатель



А.А.Горбач

Приложение 1
к распоряжению председателя
Добрушского районного
исполнительного комитета

СОСТАВ местной комиссии для проведения в 2025 году
инвентаризации СДН и иных заглубленных
(полуглубленных) сооружений, расположенных
на территории Добрушского района

Сазонов Денис Александрович	– заместитель председателя Добрушского районного исполнительного комитета (далее – райисполком), председатель местной комиссии;
Алампиева Алла Леонидовна	– начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома;
Малиновский Юрий Анатольевич	– главный инженер коммунального унитарного предприятия «Добрушский коммунальник»;
Маркевич Владимир Валентинович	– главный санитарный врач государственного учреждения «Добрушский районный центр гигиены и эпидемиологии»*;
Чуешов Андрей Николаевич	– начальник Добрушского РОЧС*;
Хозей Евгений Николаевич	– старший инженер сектора организации функционирования Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Добрушского РОЧС*;
Гусакова Елена Николаевна	– начальник Добрушского бюро Гомельского филиала РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»*.

* По согласованию.

КАРТОЧКА УЧЕТА

заглубленных (полузаглубленных) сооружений, которые возможно
использовать для укрытия

1. Адрес:
 2. Ведомственная принадлежность:
 3. Характер использования в настоящее время:
 4. Площадь, кв.м.:
 5. Высота:
 6. Возможность использования для укрытия населения (да/нет):
 7. Возможность использования в качестве сооружения
двойного назначения (да/нет):
 8. Номер по учету МЧС (для СДН):
 9. Вместимость, чел.:
 10. Тип: встроенное, отдельно стоящее (подчеркнуть).
 11. Этажность здания, этаж:
 12. Характеристика конструкций подвала:
 - а) стены (указать материал):
 - б) перекрытия (указать материал, тип):
 - в) количество дверных проемов, шт.:
 - г) количество оконных проемов, шт.:
 13. Характеристика внутреннего оборудования:
 - а) вентиляция (есть, нет):
 - б) водопровод (есть, нет):
 - в) канализация (есть, нет):
 - г) электроосвещение (есть, нет):
 14. Требуется выполнить работы по приспособлению под сооружение
двойного назначения (установка вентилятора, дверей, туалетов и т.д.):
-
15. Дата составления карточки:
 16. Соответствие объекта (соответствует/не соответствует) правилам
пользования жилыми помещениями, содержания жилых и
вспомогательных помещений (на дату составления карточки учета):

Председатель комиссии

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Члены комиссии

Приложение 3
к распоряжению председателя
Добрушского районного
исполнительного комитета

1 ГРУППА

Таблица А - Инвентаризационная ведомость заглубленных (полузаглубленных) сооружений (не находящихся в
жилом фонде), которые возможно приспособить под СДН по состоянию на _____ 2025 года и
находящиеся на территории

(организация, наименование города, района, области (г. Минска), государственного органа управления)						
№ п/п	Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес	Номер по учету МЧС	Назначение сооружения в мирное время	Общая площадь, м ² ,	Вместимость, чел.	Дата постановки на учет СДН
1	2	3	4	5	6	7
Наименование области						
Наименование города (района)						

Примечание: ведомость заполняется в разрезе районов (городов); менять форму ведомости не допускается;
станции метрополитена не учитываются.

Председатель комиссии _____ (подпись) _____ (фамилия и инициалы)

Члены комиссии _____

Приложение 4
к распоряжению председателя
Добрушского районного
исполнительного комитета

2 ГРУППА

Таблица А - Инвентаризационная ведомость заглубленных (полузаглубленных) сооружений (не находящихся в жилом фонде, которые не подходят под требования СДН, но их возможно использовать для укрытия)

(организация, наименование города, района, области (г.Минска), государственного органа управления)							
ПО СОСТОЯНИЮ НА 2025 года							
№ п/п	Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес	Общая площадь, м ² ,	Вместимость, чел.	Год ввода в эксплуатацию	Назначение сооружения в мирное время	Причины невозможности приспособления под СДН (указывается подпункт пункта 22 ОМУ)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование области							
Наименование города (района)							

Примечание: ведомость заполняется в разрезе районов (городов); менять форму ведомости не допускается.

Председатель комиссии

(подпись) _____ (фамилия и инициалы)

Члены комиссии

Приложение 5
к распоряжению председателя
Добрушского районного
исполнительного комитета

2 ГРУША

Таблица Б - Инвентаризационная ведомость заглубленных (полузаглубленных) сооружений (находящихся в жилом фонде (за исключением многоквартирных жилых домов), которые не подходят под требования СДН, но их возможно использовать для укрытия

(организация, наименование города, района, области (г.Минска), государственного органа управления)							
ПО СОСТОЯНИЮ НА 2025 года							
№ п/п	Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес	Общая площадь, м ² ,	Вместимость, чел.	Год ввода в эксплуатацию	Назначение сооружения в мирное время	Причины невозможности приспособления под СДН (указывается подпункт пункта 22 ОМУ)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование области							
Наименование города (района)							

Примечание: ведомость заполняется в разрезе районов (городов); менять форму ведомости не допускается.

Председатель комиссии

(подпись) _____
(фамилия и инициалы)

Члены комиссии

Приложение 6
к распоряжению председателя
Добрушского районного
исполнительного комитета

3 ГРУППА

Инвентаризационная ведомость заглубленных (полузаглубленных) сооружений, которые невозможно отнести к 1 и 2 группам и их невозможно и (или) нецелесообразно использовать для укрытия

(организация, наименование города, района, области (г.Минска), государственного органа управления)
по состоянию на 2025 года

№ п/п	Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес	Общая площадь, м ² ,	Назначение сооружения в мирное время	Причины невозможности использования для укрытия населения (указывается подпункт пункта 22 ОМУ)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Наименование области					
Наименование города (района)					

Примечание: ведомость заполняется в разрезе районов (городов); менять форму ведомости не допускается.

Председатель комиссии

(подпись) (фамилия и инициалы)

Члены комиссии

Приложение 7

Сводная ведомость

результатов инвентаризации сооружений двойного назначения и иных заглубленных (полузаглубленных) сооружений, находящихся на территории (в ведении)

(организация, наименование города, района, области (г. Минска), государственного органа управления)

по состоянию на 2025 года

[illegible]

**Требования к заглубленным (полузаглубленным) помещениям,
порядок отнесения к группе (пункт 22 ОМУ)**

22. Требования к заглубленным (полузаглубленным) помещениям, которые возможно использовать для укрытия:

22.1. Входы в заглубленные (полузаглубленные) помещения должны находиться на расстоянии равном установленному радиусу сбора (500 м) от мест работы и (или) жительства укрываемых, а также их пребывания;

22.2. Заглубленные (полузаглубленные) помещения не должны находится в затопленном (подтопленном) состоянии;

22.3. Высота заглубленных (полузаглубленных) помещений, планируемых к приспособлению под СДН (от отметки пола до низа выпирающей конструкции потолочного перекрытия), должна быть не ниже 1,85 м;

22.4. Количество входов в заглубленных (полузаглубленных) помещений должно быть не менее двух (при вместимости до 50 чел. допускается устройство одного входа, при этом вторым эвакуационным выходом должен быть технологический (оконный) проем не менее 0,7*1,5 м);

22.5. Заглубленные (полузаглубленные) помещения не должны располагаться в зданиях и сооружениях, находящихся в аварийном состоянии или в признанном ветхом жилом фонде;

22.6. Заглубленное (полузаглубленное) сооружение по своим признакам должно относиться к капитальному строению (зданию, сооружению) и (или) находиться в его составе;

22.7. Плита перекрытия (покрытия) над заглубленным (полузаглубленным) сооружением должна быть в бетонном (железобетонном) исполнении;

22.8. Через помещения заглубленных (полузаглубленных) сооружений не должен проходить газопровод;

22.9. Высота заглубленных (полузаглубленных) помещений (от отметки пола до низа выпирающей конструкции) потолочного перекрытия должна быть не ниже 1,7 м.

2. Заглубленные (полузаглубленные) помещения относят к:

- 1 группе - при выполнении подпунктов 22.2-22.9;
- 2 группе - при выполнении подпунктов 22.1-22.2, 22.5-22.9;
- 3 группе - при невыполнении подпунктов 22.1, 22.2, 22.5, 22.7, 22.8, 22.9 (одного из подпунктов или их совокупности).